

DogCheck

Dueño

Francesca Bohorquez

Nombre de la mascota

Baloo

Número de Chip

Muestra

Hisopado bucal

Número de Muestra

AA016516

Raza

Pastor Australiano

Fecha de nacimiento

21.10.2022

Sexo

Masculino

Resultados Posibles

Limpio

El resultado de la prueba "limpio" significa que el perro examinado NO porta una mutación para una enfermedad genética específica.

Portador

El resultado de la prueba "portador" significa que el perro examinado porta UNA copia de la mutación de una determinada enfermedad genética. Sin embargo, el perro examinado no tiene por qué desarrollar signos clínicos debido a esta mutación, ya que normalmente se necesitan dos copias de una mutación para que brote una enfermedad.

Portador / en riesgo

El resultado de la prueba "portador/en riesgo" indica que el perro examinado porta UNA copia de la mutación que causa una determinada enfermedad genética. Debido a la naturaleza de la herencia, incluso UNA copia mutada del gen puede provocar un brote de la enfermedad. Los perros con una sola copia pueden mostrar síntomas menos graves que los perros que portan dos copias mutadas del gen.

En riesgo

El resultado de la prueba "en riesgo" significa que el perro examinado porta UNA o DOS copias de la mutación de una enfermedad genética específica. Dependiendo del modo de herencia de una enfermedad genética específica, son necesarias una o dos mutaciones para que se produzca un brote de esta enfermedad.

Sin resultado

El resultado de la prueba "Sin resultado" indica que durante los análisis no se pudo determinar ningún resultado para una enfermedad o rasgo específico de su perro. Esto no significa que su perro sea portador o esté en riesgo de padecer esa enfermedad. Hay varias razones por las que una prueba en particular puede fallar. Estas pueden ser variaciones únicas en ciertas regiones del ADN que hacen que una prueba no se complete exitosamente y, por lo tanto, no produzca un resultado. También puede ser que se adhieran muy pocas células cuando se recogió la muestra de mucosa oral, lo que resultó en muy poco material para el análisis. Las bacterias u hongos, que pueden multiplicarse en los cepillos si no se secan lo suficiente, también pueden tener un efecto negativo en la calidad del análisis. Los resultados con al menos un 90% de análisis exitoso se consideran aceptables. Si su perro muestra un número inaceptable de resultados fallidos, nos pondremos en contacto con usted para el envío de nuevo material de muestra.

No analizado

No hay resultados de pruebas disponibles para el trastorno correspondiente o estos no están incluidos en el análisis realizado. Los trastornos patentados se pueden agregar como una opción adicional y no forman parte del DogCheck habitual.

Metabolismo

Análisis Genético	Genotipo	Interpretación
Resistencia a Multidrogas 1 - MDR1	WT/WT	Limpio



Dr. rer. nat. A.M. Geretschläger


Proteus
LABORATORIO


Elgo. Jorge P. L. González Horna
Gerente General
RUC: 20608682822

El laboratorio comprobó cuidadosamente la exactitud y precisión de la prueba. Dado que todos los análisis realizados se basan en el ADN, en casos raros, variaciones genómicas raras pueden afectar los análisis y dar lugar a resultados desviados o incorrectos. Si cree que hay un error en los resultados, comuníquese con nuestro laboratorio de inmediato para una evaluación adicional.